



УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 15  
«12» 11 2020 р.

м. Київ

З метою своєчасного та якісного проведення випускної атестації студентів прийому 2019 року, які навчались за ОПІ «Магістр» у грудні 2020 року

НАКАЗУЮ:

1. Провести захист магістерських дисертацій з 17 грудня по 23 грудня 2020 р.
2. Завідувачам кафедрами:
  - роботу ЕК організувати відповідно до «Положення про експертну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ імені Ігоря Сікорського», яке затверджено наказом ректора університету від 01.10.2020 р. № 77/20
- 2.1. до 13 листопада 2020 р. представити в деканат:
  - склад ЕК на 2021 рік;
  - розклад роботи ЕК (з зазначенням дистанційних платформ);
  - інформацію про розклад роботи ЕК представити на кафедральних сайтах та інших інформаційних ресурсах не пізніше 16 листопада 2020 р.;
  - до 20 листопада 2020 р. організувати ознайомлення студентів, які допущені до випускної атестації з відомістю про результати навчання;
  - відомості про щоденну роботу ЕК надавати до деканату не пізніше наступного наступного дня;
  - до 29 грудня 2020 р. надати до деканату протоколи засідання ЕК;
  - забезпечити контроль якості випускних атестаційних робіт здобувачів освіти шляхом здійснення перевірки спеціалізованими програмними засобами (система UNICHECK) відповідно до п. 8.2. Положення про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського, яке затверджено наказом ректора університету 25.02.2020 р. № 176.
3. Фахівцю 2-ї категорії Іоновій І.І. та ст. інспектору Ветровій Г.О. до 30 листопада 2020 р. підготувати зведену відомість (за навчальними групами) про виконання студентами навчального плану й отриманні ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника директора Гурія І. М.

В.о. директора ІМЗ

Юрій СИДОРЕНКО